

Suvestinė redakcija
Nuo 2019-08-06

PATVIRTINTA
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2019 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 22.3-44

BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR PERŽIŪROS 2019 M. METINIS PLANAS

Eil. Nr.	Teisės akto, kurį būtina peržiūrėti, pakeisti ar parengti*, pavadinimas**	Rengėjas	Atsakingas padalinys ir derinantys padaliniai	Asmenys, kuriems dokumentas turi būti pateiktas išvadoms, pastaboms ir pasiūlymams***	Teisės akto projekto parengimo etapas, siekiamas įgyvendinti per metus****	Poreikio pagrindimas*****	Trumpas naujo teisės akto ar naujos teisės akto redakcijos aprašymas (nurodyti teisės akto tikslą, reguliavimo sritį, argumentus, kodėl reikia parengti naują teisės aktą ar naują teisės akto redakciją)
1.	Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (atitinkamų nuostatų pakeitimai)	E. Lisica	Atsakingas: AD TPS Derinantys: VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, PVS, BMKFSS	TM, EM	Suderinimas su padaliniais	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant įgyvendinti Ūkio subjektų veiklos priežiūros: patikrinimų ir poveikio priemonių taikymo vidaus audito 2018-05-10 ataskaitoje Nr. 17.3-1 nurodytas rekomendacijas.
2.	Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (53 straipsnio pakeitimas)	K. Tumosienė	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VIS	–	Pateikimas derinti padaliniams	Pakeitimas	2019 m. numatoma pradėti rengti įstatymo 53 straipsnio pakeitimą, siekiant įgyvendinti Motyvuotoje išvadoje dėl Valstybinės

							<p>atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, patvirtintoje Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 22.3-174 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo aprašymo ir motyvuotos išvados dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo patvirtinimo“ (toliau – Išvada dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė), nurodytus pasiūlymus.</p> <p><i>Punkto pakeitimai:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88</p>
2 ¹ .	Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (35 straipsnio pakeitimas)	J. Jarmalavičiūtė	<p>Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS,</p>	–	Pateikimas derinti padaliniam	Pakeitimas	Numatoma pakeisti 35 straipsnio nuostatas siekiant nustatyti, kad III kategorijos branduolinėms medžiagoms

							<p>nereikėtų nustatyti numatomos grėsmės. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88</p>
2 ² .	Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (15 straipsnio pakeitimas)	E. Kimtys	<p>Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, PVS</p>	–	Pateikimas derinti padaliniams	Pakeitimas	<p>Derinant su Branduolinės saugos įstatymo pakeitimais, gali reikėti tikslinti 15 straipsnio 3 punkto nuostatas. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88</p>
3.	Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (atitinkamų nuostatų pakeitimai)	<p>M. Dekaminavičius, A. Pašiškevičius, U. Adomaitytė, E. Kimtys</p>	<p>Atsakingas: ENS, TRSS, SAS, AD TPS, SAS Derinantys: VIS, BMKFSS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, PVS</p>	–	Pateikimas derinti padaliniams	Pakeitimas	<p>2019 m. planuojamas pradėti rengti įstatymo pakeitimo projektas, skirtas tobulinti eksploataavimo nutraukimo licencijų išdavimą ir kitų su eksploataavimo nutraukimu susijusių administracinių paslaugų sistemą. Taip pat 2019 m. planuojama pradėti rengti 32 straipsnio 13 ir (ar) 14 dalių pakeitimą, siekiant nustatyti radionuklidų išmetimo į aplinką plano suderinimo kriterijus ir taip įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus.</p>

							<p>Taip pat planuojama patikslinti 39¹ straipsnio 1 dalį, įtraukiant nuostatą, kad visuomenė dalyvautų priimant sprendimą dėl galutinės branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo ataskaitos suderinimo ir įvertini, ar nėra reikalingi 5 straipsnio pakeitimai, atsižvelgiant į sukauptą praktiką.</p> <p>Taip pat siūlytina tikslinti reglamentavimą, susijusi su daliųjų medžiagų naudojimu.</p>
4.	Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (2 straipsnio 8 dalies ir susijusių nuostatų pakeitimai)	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: VIS, BMKFSS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, PVS, AD TPS	TM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	2019 m. planuojama įstatymą papildyti nuostatomis, kurios paaiškintų 2 straipsnio 8 dalyje pateiktą saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąvoką, taip pat planuojama patikslinti VATESI kompetenciją branduolinės saugos srityje, nustatytą 11 straipsnyje.
5.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių	A. Navagrockienė	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, PFK, BMKFSS, VPBS, TRSS, PVS	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų

	valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“						įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi.
6.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“	A. Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VIS	SAM, TM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant panaikinti Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, 23.4 ir 25.4 papunkčių neatitiktį Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymui.
7.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“	E. Lisica	Atsakingas: AD TPS Derinantys: –	–	Peržiūra	Peržiūra	Būtina peržiūra, atsižvelgiant į tai, kad teisės aktas paskutinį kartą keistas 2016 metais ir po to keletą kartų keitėsi esminiai VATESI veiklą reglamentuojantys įstatymai.
8.	VATESI viršininko 2009 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 22.3-49 „Dėl Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje reikalavimų patvirtinimo“	E. Ribokienė	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VIS, BMKFSS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti VATESI reikalavimų nuostatas su Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo ir su Lietuvos Respublikos branduolinės

			atskaitingų padalinių vadovai				saugos įstatymo nuostatomis, patikslinti ir papildyti nuostatas atsižvelgiant į WENRA saugos lygius, taip pat įvertinti savo ir kitų šalių praktiką. Teisės aktas bus iš esmės peržiūrėtas ir parengta nauja šio teisės akto redakcija. Pakeitimai, be kita ko, bus skirti papildyti dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtino kriterijais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
9.	VATESI viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikalavimai“ patvirtinimo“	E. Ribokienė	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pripažinimas netekusiu galios	Šis teisės aktas bus pripažįstamas netekusiu galios (jo nuostatos bus perkeliamos į VATESI viršininko 2009 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. 22.3-49 „Dėl Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje reikalavimų patvirtinimo“, kuris bus dėstomas nauja redakcija).
9 ¹ .	VATESI viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės	E. Ribokienė	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS ir jam	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti šio teisės akto nuostatas su 8 punkte

	saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“		atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai				nurodyto teisės akto nuostatomis. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
9 ² .	VATESI viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	E. Ribokienė	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti šio teisės akto nuostatas su 8 punkte nurodyto teisės akto nuostatomis. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
9 ³ .	VATESI viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“	E. Ribokienė	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti šio teisės akto nuostatas su 8 punkte nurodyto teisės akto nuostatomis. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
10.	VATESI viršininko 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3-107 „Dėl Avarinės parengties reikalavimų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai patvirtinimo“	E. Baškys	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VIS, BMKFSS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, RATS, ENS	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas perkelti WENRA saugos lygius atsižvelgiant į VATESI ataskaitą Nr. 22.7-3 „WENRA esamiems branduoliniams reaktoriams rekomenduojamųjų saugos lygių peržiūros ir VATESI

							teisės aktų nuostatų atitikties WENRA saugos lygiams įvertinimo ataskaita“, patvirtintą VATESI viršininko atsižvelgiant į 2017-01-18 tarnybinį pranešimą Nr. 12.3-2. Pakeitimu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
11.	VATESI viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	E. Lisica	Atsakingas: AD TPS Derinantys: VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, PVS, BMKFSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Planuojama tobulinti mažareikšmių teisės aktų pažeidimų kriterijų sąrašą atsižvelgiant į sukauptą patirtį.
12.	VATESI viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	U. Adomaitytė	Atsakingas: AD TPS Derinantys: VIS, PVS	–	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Įvykdžius numatytąją peržiūrą nustatyta, kad reikalingas pakeitimas, siekiant atnaujinti nuorodas į kitus teisės aktus. <i>Punkto pakeitimai:</i> 2019-08-06 įsakymas Nr. 22.3-185

13.	VATESI viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 22.3-290 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos duomenų formų patvirtinimo“	A. Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VIS, BMKFSS	–	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas bus reikalingas atsižvelgiant į Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, pakeitimą.
14.	VATESI viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	U. Adomaitytė	Atsakingas: AD TPS Derinantys: –	–	Peržiūra	Peržiūra	Numatytoji peržiūra.
15.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose padarinių analizė“	V. Legenis	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS, TRSS, BMKFSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas skirtas reglamentuoti padarinių analizę, nurodytą Branduolinės energijos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 4 punkte.
16.	VATESI viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“	R. Daubaras	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS	IAE	Pateikimas derinti padaliniais	Pakeitimas	Dokumento peržiūra siūloma atsižvelgiant į tai, kad peržiūra yra reikalinga dėl TATENA naujo saugos standarto (angl. <i>GSR Part 2</i>

							„Leadership and management for safety“).“
17.	VATESI viršininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 22.3-160 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji išteklių patvirtinimo“	R. Daubaras	Atsakingas: EPAS Derinantys: –	–	Peržiūra	Peržiūra	Numatytoji peržiūra.
18.	VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“	M. Urvakis	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS, SAS	Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, VRM, KAM, IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės akto nuostatas būtina atnaujinti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimus, bei į TATENA IPPAS misijos metu pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus.
19.	VATESI viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	M. Urvakis	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS, SAS	–	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Būtinai pakeitimai, atsižvelgiant į numatomus VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimus.

20.	VATESI viršininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 22.3-87 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“	M. Urvakis	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS, SAS	–	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Būtinai pakeitimai, atsižvelgiant į numatomus VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimus.
21.	VATESI viršininko 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“ patvirtinimo“	M. Urvakis	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS	–	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Būtinai pakeitimai, atsižvelgiant VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“ numatomus pakeitimus. <i>Punkto pakeitimai:</i> 2019-04-25 įsakymas Nr. 22.3-92
22.	VATESI viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių,	J. Jarmalavičiūtė	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės akto nuostatas būtina atnaujinti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo naują redakciją, įsigaliojusią 2018 m. rugsėjo 1 d.

	naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“ patvirtinimo“						Taip pat reikalingi pakeitimai, atsižvelgiant į numatomus VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimus.
23.	VATESI viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, TRSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Dokumento pakeitimai, be kita ko, bus skirti papildyti dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtino kriterijais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
24.	VATESI viršininko 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 22.3-222 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.3-2017 „Branduolinės energetikos objekto techninė specifikacija“ patvirtinimo“	J. Senkevič	Atsakingas: SKS Derinantys: –	–	Peržiūra	Peržiūra	Numatytoji peržiūra.
25.	Branduolinės saugos reikalavimai „Valstybinės atominės energetikos	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, BMKFSS,	-	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Šiame dokumente, be kita ko, būtų įgyvendinta Branduolinės saugos

	saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“		EPAS, TRSS, RATS, VPBS				įstatymo 4 straipsnio 6 punkto ir 33 straipsnio nuostata dėl to, jog turi būti reglamentuojamas branduolinių ir kitų daliųjų medžiagų, kurių kiekis viršija šio įstatymo 1 priede nustatytą kiekį, išsigijimas, turėjimas, naudojimas (reikalavimai saugos pagrindimui) ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
26.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas skirtas susisteminti branduolinės saugos reikalavimus techninei priežiūrai, taip pat TATENA nustatytiems šioje srityje saugos standartams įgyvendinti.
26 ¹ .	VATESI viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i>

							2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ² .	VATESI viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ³ .	VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ⁴ .	VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų

	radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“						ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ⁵ .	VATESI viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ⁶ .	VATESI viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ⁷ .	VATESI viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės

	atliekų atliekynai“ patvirtinimo“						energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ⁸ .	VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ pakeitimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ⁹ .	VATESI viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas“ patvirtinimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu – Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88
26 ¹⁰ .	VATESI viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su nauju teisės aktu –

	saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“						Branduolinės saugos reikalavimais „Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-25 įsakymas Nr. 22.3-92
27.	VATESI viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	A. Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VIS	ETD, SAM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės akto nuostatas būtina atnaujinti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo naująją redakciją, įsigaliojusią 2018 m. rugsėjo 1 d.
27 ¹ .	VATESI viršininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 22.3-160 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą	A. Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VIS	ETD, SAM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti nuostatas su 27 punkte nurodytu keičiamu teisės aktu. <i>Papildyta punktu:</i>

	branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji išteklių patvirtinimo“						2019-04-25 įsakymas Nr. 22.3-92
28.	VATESI viršininko 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 22.3-118 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.1-2009 „Reikalavimai Ignalinos atominės elektrinės deterministinei saugos analizei“	V. Legenis	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS	-	Pateikimas derinti padaliniais	Pakeitimas	Dokumentas, be kita ko, bus papildytas dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtumo kriterijais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
29.	VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“	V. Legenis	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, BMKFSS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai	-	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Dokumentas, be kita ko, bus papildytas dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtumo kriterijais (2019 m.) ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
30.	Atominių elektrinių reaktoriaus įrenginių branduolinės saugos taisyklės, VD-T-001-0-97, patvirtintos VATESI viršininko 1997 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 69	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai	-	Pateikimas tvirtinti	Pripažinimas netekusiu galios	Planuojama teisės aktą peržiūrėti, jei jame yra aktualių nuostatų – jas perkelti į kitus teisės aktus, ir tai padarius teisės aktą pripažinti netekusiu galios kaip nebeaktualų.
31.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir VATESI viršininko 2008	K. Tumosienė	Atsakingas: TRSS Derinantys: –	–	Peržiūra	Peržiūra	Numatytoji peržiūra.

	m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“						
32.	VATESI viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 22.3-133 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“	K. Tumosienė	Atsakingas: TRSS Derinantys: –	–	Peržiūra	Peržiūra	Numatytoji peržiūra.
33.	Branduolinės saugos reikalavimai „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“	S. Stasiūnas	Atsakingas: TRSS Derinantys: EPAS, SAS, BMKFSS, PVS, AD TPS, VIS	IAE	Suderinimas su padaliniais	Naujas teisės aktas	Naujas teisės aktas, skirtas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 punktam ir 33 straipsniui įgyvendinti. Kartu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
34.	VATESI viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-	Ž. Patašius	Atsakingas: RATS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Projekto numatomo teisinio reguliavimo tikslas – užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų

	3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“						<p>atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo ir 8^l straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymui (toliau – Įstatymas).</p> <p>Priemonės – pasikartojančių (esančių Įstatyme) nuostatų pripažinimas netekusiomis galios (galutinio atliekyno uždarymo plano parengimo ir suderinimo terminai, jo suderinimo prielaidos; 21 straipsnio 3 dalis – priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programos suderinimo terminai), nuostatų suderinimas su Įstatymo tekstu.</p>
35.	VATESI viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“	V. Achmedov	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE, ETD, SAM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės akto nuostatas būtina atnaujinti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo naująją redakciją, įsigaliojusią 2018 m. rugsėjo 1 d.
36.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“	J. Senkevič	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS, BMKFSS	IAE	Pateikimas derinti padaliniam	Naujas teisės aktas	Teisės aktas skirtas nustatyti reikalavimus branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų išorės ir vidinių poveikių duomenų

							nustatymui ir šių duomenų naudojimą projektavimui, bei kompensuojančių techninių priemonių nustatymui aikštelės vertinimo metu, branduolinės energetikos objektų statinių ir jų saugai svarbių konstrukcijų projektavimui, eksploatavimui bei TATENA nustatytiems šioje srityje saugos standartams įgyvendinti.
37.	Branduolinės saugos reikalavimai „Saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“	M. Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS, SAS, PS, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai	IAE	Pateikimas derinti padaliniams	Naujas teisės aktas	Teisės aktas skirtas nustatyti reikalavimus saugai svarbių kėlimo įrenginių ir jų įrangos projektavimui, eksploatavimui ir techninei priežiūrai bei TATENA nustatytiems šioje srityje saugos standartams įgyvendinti.
38.	VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“	M. Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS, SAS	IAE	Pateikimas derinti padaliniams	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti teisės akto nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimų „Saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ nuostatomis.

38 ¹ .	VATESI viršininko įsakymas „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ pakeitimo“	M. Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS, SAS	IAE	Pateikimas derinti padaliniam	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti teisės akto nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimų „Saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ nuostatomis. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-07-15 įsakymas Nr. 22.3-165
38 ² .	VATESI viršininko įsakymas „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ pakeitimo“	M. Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS, SAS	IAE	Pateikimas derinti padaliniam	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti teisės akto nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimų „Saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ nuostatomis. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-07-15 įsakymas Nr. 22.3-165
39.	VATESI viršininko įsakymas „Dėl Ataskaitos apie branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą vykdant licencijuojamą ir leidimais reguliuojamą veiklą turinio	R. Daubaras	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VIS, SAS, SKS, BMFKSS, TRSS, ENS, RATS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Naujas teisės aktas yra reikalingas Branduolinės saugos įstatymo 42 straipsnio 3 daliai įgyvendinti. <i>Papildyta punktu:</i> 2019-04-17 įsakymas Nr. 22.3-88

ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

* Jei skiltyje nurodytas ne VATESI viršininko tvirtinamas teisės aktas, laikytina, kad VATESI, vykdydama šį Planą, peržiūri atitinkamą teisės aktą ir, prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja teisės akto pakeitimą.

** Teisės akto pavadinimas teisės akto rengimo ar peržiūros metu gali būti tikslinamas.

*** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, teisės aktų projektai teikiami pastaboms ir pasiūlymams ir kitiems asmenims bei visuomenei.

**** Teisės akto projekto parengimo etapai – pateikimas tvirtinti, suderinimas su padaliniais, pateikimas derinti padaliniams, peržiūra.

***** Pažymima, ar yra numatomas naujo teisės akto parengimas, galiojančio teisės akto pakeitimas, pripažinimas netekusiu galios ar galiojančio teisės akto peržiūra.

Vartojami sutrumpinimai:

1. Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius – AD TPS
2. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyrius – BMKFSS
3. Eksploatavimo patirties analizės skyrius – EPAS
4. Eksploatavimo nutraukimo skyrius – ENS
5. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – ETD
6. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėjas (finansų klausimais) – PFK
7. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – EM
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – SAM
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – TM
10. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – EIMIN
11. Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerija – KAM
12. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – VRM
13. Priežiūros skyrius – PS
14. Projektų valdymo skyrius – PVS
15. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius – RATS
16. Saugos analizės skyrius – SAS
17. Sistemų ir komponentų skyrius – SKS
18. Tarptautinė atominės energijos agentūra – TATENA
19. Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija – WENRA
20. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – VATESI
21. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė – IAE

- 22. Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai – VPBS
 - 23. Viršininko pavaduotojas radiacinei saugai – VPRS
 - 24. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (visuomenės informavimui) – VIS
 - 25. Tarptautinė fizinės saugos patarėjų misija – IPPAS
 - 26. Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius – TRSS
-

Pakeitimai:

1. *Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 22.3-88.*
2. *Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 22.3-92.*
3. *Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 22.3-165.*