



VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR PERŽIŪROS 2020 M. METINIO PLANO PATVIRTINIMO

2020 m. kovo 4 d. Nr. 22.3-53
Vilnius

Vadovaudamasis Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo tvarkos aprašas“, patvirtintų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 5, 7 ir 8 punktais ir Teisės aktų rengimo procedūros aprašo, patvirtinto Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. vasario 28 d. Nr. 22.3-44 „Dėl Teisės aktų rengimo procedūros aprašo patvirtinimo“, 28 punktu:

1. T v i r t i n u Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2020 m. metinį planą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajai specialistei Sigitai Vinskienei pasirašytinai su šiuo įsakymu supažindinti Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2020 m. metiniame plano skiltyje „Rengėjas“ nurodytus asmenis;

2.2. Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajai specialistei Sigitai Vinskienei elektroniniu būdu su šiuo įsakymu supažindinti viršininko pavaduotojus, Administravimo departamento direktorių, Projektų valdymo skyriaus vedėją, Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus vedėją, Saugos analizės skyriaus vedėją, Sistemų ir komponentų skyriaus vedėją, Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vedėją, Priežiūros skyriaus vedėją, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėją, Eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėją, Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėją, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėją (finansų klausimais), Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėją (visuomenės informavimui) ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vyriausiąjį specialistą (visuomenės informavimui);

2.3. Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjai Ugnei Adomaitytei paskelbti šio įsakymo 1 punkte nurodytą dokumentą Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos interneto svetainėje.

Viršininkas

Michail Demčenko

Parengė

Ugnė Adomaitytė

PATVIRTINTA
 Valstybinės atominės energetikos saugos
 inspekcijos viršininko
 2020 m. kovo d.
 įsakymu Nr. 22.3-

BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR PERŽIŪROS 2020 M. METINIS PLANAS

Eil. Nr.	Teisės akto, kurį būtina peržiūrėti, pakeisti ar parengti*, pavadinimas**	Rengėjas	Atsakingas padalinys ir derinantys padaliniai	Asmenys, kuriems dokumentas turi būti pateiktas išvadoms, pastaboms ir pasiūlymams* **	Teisės akto projekto parengimo etapas, siekiamas įgyvendinti per metus****	Poreikio pagrindimas *****	Teisės akto ar jo pakeitimo tikslas, esmė
1.	Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (atitinkamų nuostatų pakeitimai)	M. Dekaminavičius, A. Pašiškevičius, U. Adomaitytė, E. Kimtys	Atsakingas: ENS, TRSS, SAS, AD TPS Derinantys: ADD, VIS, BMKFSS, VPBS, PS, SKS, EPAS, PVS, VPRS	TM, EM, IAE, EIMIN, SAM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Projektas skirtas tobulinti eksploatavimo nutraukimo licencijų išdavimą ir kitų su eksploatavimo nutraukimu susijusių administracinių paslaugų sistemą. Taip pat 2019 m. planuojama pradėti rengti 32 straipsnio 13 ir (ar) 14 dalių pakeitimą, siekiant nustatyti radionuklidų išmetimo į aplinką plano suderinimo kriterijus ir taip įgyvendinti Motyvuotoje išvadoje dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių,

						<p>kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, patvirtintoje Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 22.3-174 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo aprašymo ir motyvuotos išvados dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo patvirtinimo“ (toliau – Išvada dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė), nurodytus pasiūlymus.</p> <p>Taip pat planuojama patikslinti 39¹ straipsnio 1 dalį, įtraukiant nuostatą, kad visuomenė dalyvautų priimant sprendimą dėl galutinės branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo ataskaitos suderinimo ir</p>
--	--	--	--	--	--	--

							įvertini, ar nėra reikalingi 5 straipsnio pakeitimai, atsižvelgiant į sukauptą praktiką. Taip pat siūlytina tikslinti reglamentavimą, susijusį su daliųjų medžiagų naudojimu.
2.	Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (atitinkamų nuostatų pakeitimai)	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, SKS, BMKFSS, VPBS, VPRS	TM, EM	Suderinimas su padaliniais	Pakeitimas	Reglamentavimo, susijusio su saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąvoka, tobulinimas.
3.	Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (atitinkamų nuostatų pakeitimai)	E. Lisica	Atsakingas: AD TPS Derinantys: ADD, VIS, VPBS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, VPRS ir jam atskaitingų padalinių vadovai, PVS, BMKFSS	TM, EM	Suderinimas su padaliniais	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant įgyvendinti Ūkio subjektų veiklos priežiūros: patikrinimų ir poveikio priemonių taikymo vidaus audito 2018-05-10 ataskaitoje Nr. 17.3-1 nurodytas rekomendacijas.
4.	Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (53 straipsnio pakeitimas)	K. Tumosienė	Atsakingas: TRSS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, BMKFSS	TM, EM, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	Suderinimas su padaliniais	Pakeitimas	Rengiamas įstatymo 53 straipsnio pakeitimas, siekiant įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus

							pasiūlymus.
5.	Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (35 straipsnio pakeitimas)	J. Jarmalavičiūtė	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS	TM, VRM, VSD, KAM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Numatoma pakeisti 35 straipsnio nuostatas siekiant nustatyti, kad III kategorijos branduolinėms medžiagoms nereikėtų nustatyti numatomos grėsmės.
6.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo“	A. Navagrockienė	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, PFK, BMKFSS, VPBS, TRSS, VPRS, PVS	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi.
7.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“	E. Lisica	Atsakingas: AD TPS Derinantys: ADD, VIS, TRSS, VPRS, VPBS, BMKFSS, PVS	EM, TM, VRM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Būtinai pakeitimai, siekiant suderinti teisės aktą su VATESI veiklą reglamentuojančių įstatymų 2017–2018 m. pakeitimais.
8.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“	M. Dekaminavičius	Atsakingas: ENS Derinantys: ADD, AD TPS, PVS, VIS, VPRS, VPBS	EM, TM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės aktą bus būtina papildyti dokumentų, teikiamų su paraiška leidimui vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir

							komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu gauti, sąrašu bei susijusiomis nuostatomis (priėmus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimo projektą).
9.	VATESI viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	U. Adomaitytė	Atsakingas: AD TPS Derinantys: ADD, VIS, VPBS, SAS, SKS, EPAS, VPRS, BMKFSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas, skirtas įgyvendinti Branduolinės saugos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo projektą, jei jis bus priimtas.
10.	VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 22.3-192 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“	D. Momkienė	Atsakingas: AD TPS Derinantys: ADD	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.

11.	VATESI viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“	A. Navagrockienė	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS, VPRS, BMKFSS, TRSS, SKS, ENS	IAE ir kiti prižiūrimi ūkio subjektai	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas skirtas: 1. nustatyti pažeidimų pašalinimo priemonių plano derinimo su VATESI priimtumo kriterijus ir taip įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai; 2. patikslinti reikalavimų nuostatas, susijusias su kontroliniais klausimynais; 3. suderinti reikalavimų nuostatas su Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu; 4. atlikti kitų nuostatų patikslinimus, siekiant aiškesnio patikrinimų reglamentavimo.
12.	Branduolinės saugos reikalavimai „Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose padarinių analizė“	V. Legenis	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS, VPRS, TRSS, BMKFSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Naujas dokumentas. Teisės aktas skirtas reglamentuoti padarinių analizę, nurodytą Branduolinės energijos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 4 punkte.
13.	VATESI viršininko 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.6.1-2012 „Fizinės	M. Urvakis	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimai reikalingi suderinti teisės aktą su VATESI viršininko 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 22.3-271 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos

	saugos užtikrinimo plano rengimas“ patvirtinimo“						inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis ir kitų pakeistų teisės aktų nuostatomis.
14.	VATESI viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“ patvirtinimo“	J. Jarmalavičiūtė	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPRS, TRSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės akto nuostatas būtina atnaujinti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo naująją redakciją, įsigaliojusią 2018 m. rugsėjo 1 d.
15.	VATESI viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 22.3-99 „Dėl „Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015	N. Bucevičius	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS, BMKFSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas rengiamas siekiant patikslinti nuostatas, atsižvelgiant į Motyvuotos išvados dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių,

	„Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“						kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, patvirtintos VATESI viršininko 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-256 „Dėl Motyvuotos išvados dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo patvirtinimo“, 10.1 papunktyje nurodytą trūkumą.
16.	VATESI viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Dokumento 2018–2020 m. pakeitimai, be kita ko, bus skirti papildyti dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtumo kriterijais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
17.	Branduolinės saugos reikalavimai „Išorinių ir vidinių pavojų vertinimas projektuojant, eksploatuojant branduolinės energetikos objektus ir	N. Bucevičius	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, BMKFSS, VPBS, VPRS	IAE	Pateikimas derinti su padaliniais	Naujas teisės aktas	Naujas teisės aktas, kuriame bus išdėstytos nuostatos dėl visų išorinių ir vidinių pavojų vertinimo. Siekiant šio tikslo, į šį teisės aktą bus perkeltos ir patikslintos svarbiausios VATESI viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr.

	vykdant jų eksploataavimo nutraukimą“						22.3-33 „Dėl Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“ ir VATESI viršininko 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-72 „Dėl Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“ nuostatos. <i>Punkto pakeitimai:</i> <i>2020-03-17 Nr. 22.3-63</i>
18.	VATESI viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-33 „Dėl Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“	N. Bucevičius	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS	IAE	Pateikimas derinti su padaliniais	Pripažinimas netekusiu galios	Šis teisės aktas bus pripažįstamas netekusiu galios. Svarbiausios nuostatos dėl seisminio poveikio vertinimo bus perkeltos į planuojamus parengti Branduolinės saugos reikalavimus „Išorinių ir vidinių pavojų vertinimas projektuojant, eksploatuojant branduolinės energetikos objektus ir vykdant jų eksploataavimo nutraukimą“. <i>Punkto pakeitimai:</i> <i>2020-03-17 Nr. 22.3-63</i>
19.	VATESI viršininko 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-72 „Dėl Sprogimo ir lėktuvo kritimo	N. Bucevičius	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS	IAE	Pateikimas derinti su padaliniais	Pripažinimas netekusiu galios	Šis teisės aktas bus pripažįstamas netekusiu galios. Svarbiausios nuostatos dėl sprogimo ir lėktuvo sudužimo poveikio vertinimo

	poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“						bus perkeltos į planuojamus parengti Branduolinės saugos reikalavimus „Išorinių ir vidinių pavojų vertinimas projektuojant, eksploatuojant branduolinės energetikos objektus ir vykdant jų eksploatavimo nutraukimą“. <i>Punkto pakeitimai: 2020-03-17 Nr. 22.3-63</i>
20.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinę saugą pagrindžiančių dokumentų rengimas ir derinimas su reguliuojančia institucija“	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, BMKFSS, VPBS, VPRS	IAE	Pateikimas derinti su padaliniais	Naujas teisės aktas	Šiame teisės akte, be kita ko, bus nustatyti reikalavimai saugos analizei ir pagrindimui nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto projekto įgyvendinti ir kitais teisės aktuose ar branduolinės energetikos objekto projekte nustatytais atvejais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
21.	VATESI viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto	L. Alejeva	Atsakingas: SKS Derinantys: VPBS	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.

	saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“						
22.	VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“	J. Senkevič	Atsakingas: SKS Derinantys: VPBS	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.
23.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos objekto statiniai ir jų konstrukcijos“	J. Senkevič	Atsakingas: SKS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS, VPRS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas skirtas nustatyti reikalavimus branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų išorės ir vidinių poveikių duomenų nustatymui ir šių duomenų naudojimą projektavimui, bei kompensuojančių techninių priemonių nustatymui aikštelės vertinimo metu, branduolinės energetikos objektų statinių ir jų saugai svarbių konstrukcijų projektavimui, eksploatavimui bei TATENA nustatytiems šioje srityje saugos standartams įgyvendinti.

24.	VATESI viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-90 Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo	V. Timinskienė	Atsakingas: RATS Derinantys: VPRS, ADD, AD TPS, VIS	IAE, SAM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Įgyvendinant Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimą, būtina atlikti radioaktyviųjų atliekų radiologinį apibūdinimą bei nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių matavimus, siekiant, kad joms nebebūtų taikoma reguliuojamoji kontrolė. Maišiagalos saugykloje yra sudėta ir tokių radionuklidų, kurių paviršiaus aktyvumo ribinės vertės nėra nurodytos šio teisės akto 2 priede, todėl šį priedą būtina patikslinti.
25.	VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.5-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“ patvirtinimo	K. Tumosienė	Atsakingas: TRSS Derinantys: VPRS	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.
26.	VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-	A. Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.

	204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu pareigos“ patvirtinimo“		Derinantys: VPRS				
27.	VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-203 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	V. Achmedov	Atsakingas: TRSS Derinantys: VPRS	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.
28.	VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 22.3-309 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už	A. Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS Derinantys: VPRS	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.

	radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“						
29.	VATESI viršininko 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 22.3-118 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.1-2009 „Reikalavimai Ignalinos atominės elektrinės deterministinei saugos analizei“	V. Legenis	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS	–	Peržiūra	Peržiūra	Periodinė peržiūra.
30.	VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“	V. Legenis	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS, VPRS, TRSS, BMKFSS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės aktą planuojama tikslinti atsižvelgiant į rengiamus Branduolinės saugos reikalavimus „Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose padarinių analizė“.
31.	VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės	V. Legenis	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Dokumentas bus peržiūrėtas ir, prireikus, papildytas dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI,

	saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“		TPS, VIS, VPBS, VPRS				priimtumo kriterijais, ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
32.	VATESI viršininko 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl Avarijų lokalizavimo sistemos saugos reikalavimų patvirtinimo“	K. Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Dokumentas, be kita ko, bus papildytas dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtumo kriterijais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
33.	VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“	S. Styro	Atsakingas: RATS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPRS, VPBS, SKS, BMKFSS	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	2020 m. planuojamas priimti pakeitimo projektas, siekiant patikslinti šio teisės akto nuostatas, atsižvelgiant į WENRA 2016 metų saugos lygių rekomendacijas (angl. „Radioactive Waste Treatment and Conditioning Safety Reference Levels”, Report of the Working Group on Waste and Decommissioning (WGWD), October 2016).
34.	VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 22.3-59	S. Styro	Atsakingas: RATS	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Planuojamas pakeitimas, skirtas suderinti teisės akto nuostatas su VATESI

	„Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“		Derinantys: SAS, ADD, AD TPS, VIS, VPRS, VPBS, SKS, BMKFSS				viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimu.
35.	VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPRS, VPBS, RATS, BMKFSS	IAE, EIMIN	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Planuojamas pakeitimas, skirtas suderinti kritiškumo saugos nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“, patvirtintais VATESI viršininko 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 22.3-15 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo.

36.	VATESI viršininko įsakymas „Dėl Ataskaitos apie branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą vykdant licencijuojamą ir leidimais reguliuojamą veiklą turinio ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“	R. Daubaras	Atsakingas: EPAS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS, BMKFSS, VPRS, PVS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Naujas teisės aktas yra reikalingas Branduolinės saugos įstatymo 42 straipsnio 3 daliai įgyvendinti.
37.	VATESI viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-149 „Dėl Paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“	B. Purlienė	Atsakingas: PVS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, ENS, VPRS	LVAT (jei bus keičiama leidimo privalomoji forma)	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės aktą bus būtina papildyti paraiškos, teikiamos dėl leidimui vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu gauti, forma bei paraiškos šį leidimą panaikinti forma. Bus svarstomas leidimo privalomosios formos keitimo

							(naujos formos tvirtinimo) poreikis.
38.	VATESI viršininko 2020 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 22.3-15 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo“	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: RATS, TRSS, ADD, AD TPS, VIS, BMKFSS, VPBS, VPRS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Siekiant teisinio nuoseklumo teisės aktą siūlytina patikslinti suderinant su Branduolinės saugos reikalavimais BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“, patvirtintais VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“, ir Branduolinės saugos reikalavimais BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir dalių medžiagų vežimo licencijai gauti“, patvirtintais VATESI viršininko 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir dalių

							medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo“.
39.	VATESI viršininko 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo“	E. Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: TRSS, ADD, AD TPS, VIS, BMKFSS, VPBS, VPRS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Planuojamas pakeitimas, skirtas suderinti kritiškumo saugos nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis sauga“.
40.	Branduolinės saugos taisyklės „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“	O. Bitienė	Atsakingas: SKS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPBS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Šis teisės aktas detalizuos nuostatas, skirtas radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio projektavimui ir eksploatavimui.
41.	VATESI viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos	E. Baškys	Atsakingas: TRSS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPRS, PVS	-	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės akto pakeitimas, skirtas patikslinti sąvokų apibrėžimus, atsižvelgiant į aprobuotus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

	objektuose“ patvirtinimo“						
42.	VATESI viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“ patvirtinimo“	R. Krujalskis	Atsakingas: ENS Derinantys: ADD, AD TPS, VIS, VPRS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	2020 m. planuojamas pakeitimas, skirtas patikslinti pastatų ir statinių atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymo (kai nustatomos paviršinio radionuklidų aktyvumo vertės) sąlygas, susijusias su istoriniu vertinimu.

* Jei skiltyje nurodytas ne VATESI viršininko tvirtinamas teisės aktas, laikytina, kad VATESI, vykdydama šį Planą, peržiūri atitinkamą teisės aktą ir, prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja teisės akto pakeitimą.

** Teisės akto pavadinimas teisės akto rengimo ar peržiūros metu gali būti tikslinamas.

*** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, teisės aktų projektai teikiami pastaboms ir pasiūlymams ir kitiems asmenims bei visuomenei.

**** Teisės akto projekto parengimo etapai – pateikimas tvirtinti, suderinimas su padaliniais, pateikimas derinti padaliniams, peržiūra.

***** Pažymima, ar yra numatomas naujo teisės akto parengimas, galiojančio teisės akto pakeitimas, pripažinimas netekusiu galios ar galiojančio teisės akto peržiūra.

Vartojami sutrumpinimai:

1. Administravimo departamento direktorius – ADD
2. Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius – AD TPS
3. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyrius – BMKFSS

4. Eksploatavimo patirties analizės skyrius – EPAS
5. Eksploatavimo nutraukimo skyrius – ENS
6. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėjas (finansų klausimais) – PFK
7. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – EM
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – SAM
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – TM
10. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – EIMIN
11. Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerija – KAM
12. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – VSD
13. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – VRM
14. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba – LVAT
15. Projektų valdymo skyrius – PVS
16. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius – RATS
17. Saugos analizės skyrius – SAS
18. Sistemų ir komponentų skyrius – SKS
19. Tarptautinė atominės energijos agentūra – TATENA
20. Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija – WENRA
21. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – VATESI
22. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė – IAE
23. Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai – VPBS
24. Viršininko pavaduotojas radiacinei saugai – VPRS
25. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (visuomenės informavimui) – VIS

Pakeitimai:

1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 22.3-63